COFRA®

BORN TO WORK

the italian brand

SICHERHEITSSCHUHE

DGUV 112-191

COFRA hat an den Komfort der Arbeitnehmer gedacht und interessante Vorschläge gemacht, um krankhafte Fußanatomien und Stellungsprobleme, die Schmerzen verursachen, zu minimieren. Dank der Zusammenarbeit mit ermächtigten Orthopädieschuhmachern und der Benutzung von Fußscannern, können einige COFRA Modelle den Bedürfnissen von Trägern mit besonderen krankhaften Anatomien angepaßt werden. Die Neuregelung der DGUV 112 - 191 schreibt vor, dass orthopädische Einlagen nur in Verbindung mit einer gültigen Baumusterprüfung in Sicherheitsschuhe eingelegt werden dürfen.

Es gibt Modelle in unserer Kollektion, die mit einer besonderen Einlegesohle getragen werden können. Die Einlegesohlen werden vom Orthopädieschuhmacher oder Orthopädietechniker geschliffen und angepasst und entsprechen den Anforderungen der Norm EN 20345:2011. Die Produkte sind TÜV zertifiziert.

Wie geht man vor?

1. Schuhe die mit DGUV 112-191 gekennzeichnet sind auswählen

2. mit Ihrem Orthopädieschuhmacher zuerst besprechen, dannach sich an unseren Kundendienst wenden

e-mail: kundendienst@cofra.it
Tel: +39 0883 3414395
Tel: +39 0883 3414397
Tel: +39 0883 3414376

GESCHÄFTSPARTNER

SPRINGER

SPRINGER AKTIV AG
Lengeder Str. 52 - 13407 Berlin
FON +49 (0)30 - 49 00 03 - 0
www.springer-berlin.de

SICHERHEITSSCHUHE

DGUV 112-191

CHALLENGE

Produkte nach der neuen Verordnung EU 2016/425 zertifiziert

EN ISO 20345:2011

11 MONDOPOINT

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Sportliches Aussehen, leicht und bequem. Ausgezeichnete Stellfläche dank den vielen Krampen entlang des Umfangs. Die kleinen longitudinal positionierten Kanäle und die kleinen Krampen inmitten der Fußsohle unterstützen eine angemessene Flexibilität. Die Laufsohle ist so strukturiert, um ausgezeichnete Abriebfestigkeit zu bieten. Eine ausgezeichnete Schockdämpfung und eine angemessene Fußunterstützung im Fersenbereich garantieren Komfort und Stabilität. Leichtere und bequeme Zwischensohle dank der innovativen Mischung exclusiv enwickelt von den COFRA-Labors. Diese Mischung reduziert die Ermüdung der Glieder und garantiert dem Anwender während des gesamten Arbeitstages die richtige Stütze.

1100 N
EN 12568:2010

NICHTMETALLISCHE ZWISCHENSOHLE

APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

3 mm

Durchtrittsicherheit auch bei Nägel mit einem Durchmesser von 3 mm und quadratischer Spitze von 1 mm² (im Unterschied zu den gebräuchlichen durchtrittsicheren Sohlen, die widerstandsfähig sind gegen Nägel à 4,5 mm).

200 J
EN 12568:2010

ALUKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ
Gewicht: 54 g (Gr. 42)

ALUMINIUM 200J

30 g. WENIGER PRO PAAR
PU LIGHTEST

SRC SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

PERFUMED SOLE

Vorderkappe aus TPU

ROLLOUT S3 SRC — 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

ACTION S3 SRC — 35-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

BACKFIELD S3 SRC — 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

SWIVEL S3 SRC — 35-48

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

SAVE S3 SRC — 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

GOAL LINE S3 SRC 35-48

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

EXTRATIME S3 SRC 35-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

CHARGER S3 SRC 35-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

YARD S3 ESD SRC 35-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

EXTRAPOINT S3 SRC 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

SUPPORTERS S3 ESD SRC 35-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

CHUCK S3 SRC 35-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

POST SEASON S3 ESD SRC 40-47

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

GORE-TEX WR

Vorderkappe aus Leder

TOUCHDOWN S3 WR SRC 39-48

SCHAFT: wasserabweisender extrem atmungsaktiver Stoff und Leder
FUTTER: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOHLE: Polyurethan/TPU

GORE-TEX

Ideal bei Wärme und für Outdoor und Indoor Aktivitäten.

- Nicht isoliert führt zur hohem Wärmeverlust

EXTENDED COMFORT FOOTWEAR



MICROTECH

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

E S D CEI EN 61340-5-1

BREATHABLE PLUS

FANS S1 P ESD SRC 35-48

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und MICROTECH
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

BREATHABLE PLUS

Vorderkappe aus Leder

SWEEPER S1 P SRC 35-48

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

BOA® *Schnürsystem*

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

E S D CEI EN 61340-5-1

Vorderkappe aus Leder

BREATHABLE PLUS

STACK S1 P ESD SRC 35-48

SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

E S D CEI EN 61340-5-1

SNAP S1 P ESD SRC 35-48

SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

TEAM S1 P SRC 35-48

SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

PROMOTION S1 P SRC 35-48

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

NAHTLOSER SCHAFT, ATMUNGSAKTIV, REIßFEST

BREATHABLE PLUS

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

ESD CEI EN 61340-5-1

Vorderkappe aus TPU

CLUB S1 P ESD SRC 35-48

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

ITALIAN LEATHER

GOOD S1 P SRC 35-48

SCHAFT: geprägtes Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

Vorderkappe aus Leder

PREVENT S1 P SRC 35-48

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

BREATHABLE PLUS

ITALIAN LEATHER

DEFENCE S1 P SRC 35-48

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

NAHTLOSER SCHAFT, ATMUNGSAKTIV, REIßFEST

BREATHABLE PLUS

Vorderkappe aus TPU

OPTION S1 P SRC 35-48

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

FULLBACK S1 P SRC 36-48

SCHAFT: extrem atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

ESD CEI EN 61340-5-1

Vorderkappe aus Leder

CAPTAIN S1 P ESD SRC 35-48

SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

verstellbarer Klettverschluss

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

ESD CEI EN 61340-5-1

SHIFT S1 P ESD SRC 35-48

SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser und extrem atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

WELLNESS

EN ISO 20345:2011 11 12
MONDOPOINT

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Das sportliche Laufsohlendesign gewährleistet eine sehr hohe Rutschfestigkeit dank des Pro ls und des Abstandes der kleinen Kanäle der Sohlen, die gute dränierende Eigenschaften garantieren. Die Laufsohle aus TPU hat gute Abriebfestigkeiten. Die Zwischensohle aus PU gewährleistet maximalen Komfort, eine sehr gute Energieaufnahme im Fersenbereich und unterschützt den Fußbogen.

SRC SRA+SRB
SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER
PERFUMED SOLE

1100 N EN 12568:2010
NICHTMETALLISCHE ZWISCHENSOHLE
APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

200 J EN 12568:2010
TOPreturn
KUNSTSTOFFKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

12 MONDOPOINT
Ex für Atex-Umgebungen empfohlen
E S D CEI EN 61340-5-1
ANTI TORSION
100% METAL FREE

RAP BLACK S3 ESD SRC 36-50

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

Techshell

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen
E S D CEI EN 61340-5-1
12 MONDOPOINT
ANTI TORSION
100% METAL FREE

DRUMSTEP S3 ESD SRC 36-50

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe und velourlederartige Mikrofaser
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

12 MONDOPOINT
Ex für Atex-Umgebungen empfohlen
E S D CEI EN 61340-5-1
ANTI TORSION
100% METAL FREE

FUNK BLACK S3 ESD SRC 36-50

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

12 MONDOPOINT
Ex für Atex-Umgebungen empfohlen
E S D CEI EN 61340-5-1
ANTI TORSION
100% METAL FREE

SYNTHPOP S1 P ESD SRC 36-50

SCHAFT: velourlederartige Mikrofaser, gelocht
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

12 MONDOPOINT
verstellbarer Klettverschluss
Ex für Atex-Umgebungen empfohlen
E S D CEI EN 61340-5-1
ANTI TORSION
100% METAL FREE

JUNGLE BLACK S1 P ESD SRC 36-50

SCHAFT: gelochtes Vollleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

CARAVAGGIO BLACK S3 CI SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

SUNRISE S3 WR SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOHLE: Polyurethan/TPU

VALZER BLACK S3 WR CI SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOHLE: Polyurethan/TPU

TIZIANO BLACK S3 SRC 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MODIGLIANI BLACK S3 CI SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

GAUGUIN BLACK S3 WR CI SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOHLE: Polyurethan/TPU

GIUFFRÈ S3 WR CI SRC 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest. Kälteschutz dank THINSULATE™ B200
SOHLE: Polyurethan/TPU

DE CHIRICO BLACK S3 SRC 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes geprägtes Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | 100% METAL FREE

Vorderkappe aus TPU

VERMEER BROWN S3 SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | 100% METAL FREE

POP BROWN S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | 100% METAL FREE

Vorderkappe aus TPU

MONET BLACK S3 SRC 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE

Vorderkappe aus Leder

REGGAE BLACK S3 CI SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE

Vorderkappe aus TPU

GOYA BROWN S3 CI SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

erleichtertes Ausziehen

GORE-TEX | WR | COLD PROTECTION | ANTI TORSION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER

Vorderkappe aus TPU

MICHELANGELO BROWN S3 WR CI SRC 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | COLD PROTECTION | 100% METAL FREE

Vorderkappe aus TPU

GIOTTO BLACK S3 CI SRC 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

WR | ANTI TORSION | 100% METAL FREE

VERSIEGELTE NÄHTE WASSERABWEISENDE MATERIALIEN

ROCK BLACK S3 WR SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

Techshell

ANTI TORSION | 100% METAL FREE

REVIVAL S3 SRC 36-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

ANTI TORSION | 100% METAL FREE

TARANTA S1 P SRC 36-48

SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

GORE-TEX

WR | ANTI TORSION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER

Vorderkappe aus Leder

POLKA BLACK S3 WR SRC 36-48

SCHAFT: atmungsaktives Gewebe und wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOHLE: Polyurethan/TPU

GORE-TEX

WR | ANTI TORSION | 100% METAL FREE | ITALIAN LEATHER

Vorderkappe aus Leder

BOTTICELLI BLUE S3 WR SRC 39-48

SCHAFT: wasserabweisendes Veloursleder und BREATEX Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv
FUTTER: GORE-TEX® Extended Comfort Footwear
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE

MATISSE GREY S1 P SRC 39-47

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | ITALIAN LEATHER | 100% METAL FREE

MAGRITTE GREY S1 P SRC 39-47

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ANTI TORSION | 100% METAL FREE | BREATHABLE PLUS | ITALIAN LEATHER

MORANDI GREY S1 P SRC 39-47

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

ANTI TORSION | 100% METAL FREE

Vorderkappe aus Leder

MIRÓ BLACK S1 P SRC 39-48

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und MICROTECH
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

ANTI TORSION | 100% METAL FREE

Vorderkappe aus Leder

FRANKLIN BLACK SB E P FO SRC 36-48

SCHAFT: wiederstandfähiges AIRFREEDOM FABRIC, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit hohem elektrischen Widerstand

MICROTECH

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen | E S D CEI EN 61340-5-1

ANTI TORSION | 100% METAL FREE

Vorderkappe aus Leder

FOXTROT GREY S1 P ESD SRC 36-48

SCHAFT: wiederstandfähiges AIRFREEDOM FABRIC, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

FORMULA WORK

EN ISO 20345:2011

11 MONDOPOINT

EVA/TPU SOHLE

Komfortable und außerordentlich leichte Sohle, die hochwertige Leistungen dank der Besonderheit der Bestandteile garantiert.

1. Extrem flexible und komfortable Zwischensohle aus EVA.
2. Rutschfeste und abriebfeste Laufsohle aus TPU.
3. TPU Einsatz, der Stabilität im Absatz garantiert.

STEP CONTROL SYSTEM

4. Starre Unterstützung aus Nylon; sie ist zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, unterstützt und schützt den Fußbogen, damit gefährliche Biegungen vermieden werden.
5. **ANTITORSION** Support aus TPU, der den Fußbogen umwickelt und gefährliche Biegungen des Fußes vermeidet.

1100 N EN 12568:2010

NICHTMETALLISCHE ZWISCHENSOHLE
APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

200 J EN 12568:2010

ALUKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ
Gewicht: 54 g (Gr. 42)
ALUMINIUM 200J

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen | E S D CEI EN 61340-5-1

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

SBATT LIME S3 ESD SRC 36-47

SCHAFT: wasserabweisendes Leder
FUTTER: feinmaschiges Innenfutter WINTER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

UPULP LIME S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Leder
FUTTER: feinmaschiges Innenfutter WINTER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

SLOWPLAY S3 SRC 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: feinmaschiges Innenfutter WINTER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

JAB S3 SRC 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: feinmaschiges Innenfutter WINTER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

ANTI TORSION

SNOWBOARD S3 SRC 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: feinmaschiges Innenfutter WINTER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

ANTI TORSION

FUTSAL SPORT S3 SRC 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: feinmaschiges Innenfutter WINTER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

BREATHABLE PLUS ANTI TORSION

LOW KICK GREY S1 P SRC 36-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und Mikrofaser
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

E S D CEI EN 61340-5-1

BREATHABLE PLUS ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

KAYAK BLACK S1 P ESD SRC 36-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und Mikrofaser
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

BREATHABLE PLUS ANTI TORSION

abriebfester Spitzen-und Fersenschutz

LOWBALL GREY/LIME S1 P SRC 38-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

NAHTLOSER SCHAFT, ATMUNGSAKTIV, REIßFEST

BREATHABLE PLUS ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

BEACH SOCCER GREY S1 P SRC 36-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

ANTI TORSION

PAINTBALL BEIGE S1 P SRC 40-47

SCHAFT: Veloursleder
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

ANTI TORSION

WAKEBOARD BEIGE S1 P SRC 40-47

SCHAFT: Veloursleder
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

FIT BOXE BLACK S1 P SRC 39-47

SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

DIVING BLACK S1 P SRC 39-47

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

CIELLO S1 P ESD SRC 36-47

SCHAFT: gelochtes Leder
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

WALKING BEIGE S1 P SRC 40-47

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: großmaschiges Innenfutter SUMMER, Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: EVA/TPU

JOGGING

EN ISO 20345:2011

11 MONDOPOINT

PERFUMED SOLE

SRC SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

1100 N EN 12568:2010

NICHTMETALLISCHE ZWISCHENSOHLE
APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

200 J EN 12568:2010

ALUKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ
Gewicht: 54 g (Gr. 42)
ALUMINIUM 200J

AUSGEZEICHNETE FLÜSSIGKEITSDRAINAGE

POLYURETHAN/3TPU SOHLE Sportliche Sohle, sehr leicht, flexibel und stark, dank der Zwischensohle aus weichem Polyurethan und des Profils der Laufsohle aus TPU mit drei verschiedenen Härten.

3TPU TPU LAUFSOHLE MIT DREI VERSCHIEDENEN HÄRTEN

1. **HIGH** Starre Mischung entwickelt, um den Fußbogen zu unterstützen. Das besondere Profil nimmt die weichere Fläche und garantiert hohe Stabilität auf der starken Fläche.
2. **MEDIUM** Weiche und mittlere Härte - Mischung ideal für alle Fläche.
3. **LOW** Weichere Mischung für Glieder- und Wirbelsäulenschutz bei allen Gehphasen oder beim zufälligen, stärkeren Aufprall. Im Sohlenbereich und im bei den gestressten Punkten sorgt die Mischung für hohen Komfort.

Die physische-mechanische Fähigkeiten des TPU und das Laufsohlenprofil der Reihe Jogging gewährleisten die hervorragende Rutschfestigkeit. Die breite Fußsohle und die Fußbodenhaftung mit rechtem Winkelprofil gewährleisten eine Flüssigkeitsdrainage und erhöhen den Grip auf nasser Fläche.

Vorderkappe aus TPU

TRASFER S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU



künstliches Fell

COLD PROTECTION

Vorderkappe aus Leder

ROAD GAME S3 CI SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder und Nylon CORDURA®
FUTTER: künstliches Fell, wärmeisolierend, atmungsaktiv und abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

Vorderkappe aus TPU

HALFBACK S3 SRC 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

newtech

Vorderkappe aus TPU

GUARD S3 SRC 39-47

SCHAFT: NEWTECH atmungsaktiv, wasserabweisend
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

Thinsulate™ INSULATION B200

COLD PROTECTION

PERFECT GAME S3 CI SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest. Kälteschutz aus THINSULATE™ B200
SOHLE: Polyurethan/TPU

Vorderkappe aus TPU

FOTOFINISH S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

Vorderkappe aus TPU

TRIPLETE S3 SRC 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyamid, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

RAPIDITY S1 P SRC 38-47

SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

HOHE ATMUNGSAKTIVITÄT

Wasserdampfs-durchlässigkeit > 0,8 mg/cm²•h	37,1
Durchlässigkeits-beiwert > 15 mg/cm²	297,4

BREATHABLE PLUS

AIR

GOALTENDER S1 P SRC 39-47

SCHAFT: TPU, microgelocht und extrem atmungsaktiv
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

Vorderkappe aus TPU

PALMARÈS S1 P SRC 36-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und MICROTECH
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

TRIVELA S1 P SRC 36-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und MICROTECH
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

E S D CEI EN 61340-5-1

Vorderkappe aus TPU

FORECHECK S1 P ESD SRC 36-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und MICROTECH
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

ITALIAN LEATHER

Vorderkappe aus TPU

FINAL EIGHT S1 P SRC 39-47

SCHAFT: Veloursleder und extrem atmungsaktives Gewebe
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

BREATHABLE PLUS

ITALIAN LEATHER

Vorderkappe aus TPU

GRUBBER S1 P SRC 38-47

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

verstellbarer Klettverschluss

MICROTECH

Vorderkappe aus TPU

SURPLACE S1 P SRC 39-47

SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

RUNNING

EN ISO 20345:2011

11
MONDOPOINT

SOHLE

Die sportliche leichte Sohle mit einem dünnen Profil enthält bemerkenswerte technische Eigenschaften. Sie ist bequem, schockabsorbierend und vermeidet beim Gehen negative Auswirkungen auf die Gliedmaßen und die Wirbelsäule. Das Laufsohlendesign erleichtert die Flexionsbewegung. Sehr gute Rutschfestigkeit dank dem Design der Laufsohle der Anordnung des Profils mit kleinen Nahinseln, die die Bodenhaftung in Längs- und Querrichtung gewähren.

1100 N
EN 12568:2010

NICHTMETALLISCHE ZWISCHENSOHLE
APT PLATE
Anti Perforation Textile
ZERO PERFORATION

200 J
EN 12568:2010

ALUKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ
Gewicht: 54 g (Gr. 42)
ALUMINIUM 200J

DUO POLYURETHAN SOHLE

PERFUMED SOLE

SRC SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Laufsohle aus TPU ist besonders abriebfest.

PERFUMED SOLE

SRC SRA+SRB

ZATOPEK S3 SRC 35-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

PUSKAS S3 SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

GAMPER S3 SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

Sicherheitsverschlußsystem CLIP DUCK®

BOHR S3 SRC 36-48

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

für Atex-Umgebungen empfohlen

ESD CEI EN 61340-5-1

Vorderkappe aus TPU

GOLEADA BLACK S3 ESD SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

PLANT S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

Vorderkappe aus TPU

CREGAN S3 SRC 36-48

SCHAFT: abriebfestes und wasserabweisendes Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

BOA® *Schnürsystem*

für Atex-Umgebungen empfohlen

ESD CEI EN 61340-5-1

Vorderkappe aus TPU

ITALIAN LEATHER

BURST S3 ESD SRC 36-48

SCHAFT: abriebfestes und wasserabweisendes Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

Vorderkappe aus TPU

PERK BROWN S3 SRC 40-47

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

BAER S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

BRADDOCK S3 SRC 35-48

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

MEAZZA S1 P SRC 35-48

SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

für Atex-Umgebungen empfohlen

E S D
CEI EN 61340-5-1

GRIFFIS S1 P ESD SRC 39-47

SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

Vorderkappe aus TPU

GOLEADA S3 SRC 39-47

SCHAFT: NEWTECH atmungsaktiv, wasserabweisend
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

Schnürsystem

für Atex-Umgebungen empfohlen

E S D
CEI EN 61340-5-1

ITALIAN LEATHER

POTENCY S1 P ESD SRC 36-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

Vorderkappe aus Leder

EWRY S1 P SRC 39-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und MICROTECH
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

Vorderkappe aus TPU

SANTELLI S1 P SRC 39-47

SCHAFT: wiederstandfähiges AIRFREEDOM FABRIC, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

Vorderkappe aus TPU

GALETTI S3 WR SRC 39-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und atmungsaktiv, wasserabweisendes NEWTECH
FUTTER: GORE-TEX® Extented Comfort Footwear
SOHLE: Polyurethan/TPU

Vorderkappe aus Leder

PETRI S1 P SRC 35-48

SCHAFT: BREATEX-Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

für Atex-Umgebungen empfohlen

E S D
CEI EN 61340-5-1

Vorderkappe aus Leder

KRESS S1 P ESD SRC 35-48

SCHAFT: BREATEX-Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

MICROTECH

Vorderkappe aus Leder

CARNERA S1 P SRC 36-47

SCHAFT: BREATEX-Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

Vorderkappe aus TPU

DRISCOLL S1 P SRC 39-47

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff und MICROTECH
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

NAHTLOSER SCHAFT, ATMUNGSAKTIV, REIßFEST

MONTI S3 SRC 35-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

NAHTLOSER SCHAFT, ATMUNGSAKTIV, REIßFEST

SPINNING S3 SRC 36-48

SCHAFT: TECHSHELL, innovatives, äußerst festes, reiß- und abriebfestes, Wasser abweisendes und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

NAHTLOSER SCHAFT, ATMUNGSAKTIV, REIßFEST

BREATHABLE PLUS

Vorderkappe aus TPU

FLUENT S1 P SRC 35-48

SCHAFT: extrem atmungsaktiver Stoff
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

OWENS S1 P SRC 36-48

SCHAFT: atmungsaktiver Stoff und Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

LAUT S1 P SRC 39-47

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

MARCIANO S1 P SRC 39-47

SCHAFT: Veloursleder und BREATEX-Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

Vorderkappe aus Leder

GAUDINI S1 P SRC 39-47

SCHAFT: Veloursleder und BREATEX-Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

ITALIAN LEATHER

SCHIAVIO S1 P SRC 39-47

SCHAFT: Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

BREATHABLE PLUS ITALIAN LEATHER

BIKILA S1 P SRC 36-47

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

BREATHABLE PLUS ITALIAN LEATHER

SIVORI S1 P SRC 35-48

SCHAFT: gelochtes Veloursleder und BREATEX-Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

BREATHABLE PLUS ITALIAN LEATHER

GUERIN S1 P SRC 35-48

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

ITALIAN LEATHER

FAIR PLAY S1 P SRC 36-48

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

verstellbarer Klettverschluss

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

ESD CEI EN 61340-5-1

DAVENPORT LIME S1 P ESD SRC 39-47

SCHAFT: gelochtes Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

verstellbarer Klettverschluss

ITALIAN LEATHER

NURMI GREY S1 P SRC 39-47

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH
verstellbarer Klettverschluss

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen
ESD CEI EN 61340-5-1
SLIP RESISTANT SOLE

LUCIUS S1 ESD SRC 36-47

SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv, gelocht
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

newtech

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen
ESD CEI EN 61340-5-1
40 °C
SLIP RESISTANT SOLE

AUSILIUS S2 ESD SRC 35-48

SCHAFT: NEWTECH atmungsaktiv, wasserabweisend
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU mit niedrigem elektrischen Widerstand

WOMEN's
DAMENSCHUHE
EN ISO 20345:2011

11 MONDOPOINT

1100 N EN 12568:2010
NICHTMETALLISCHE ZWISCHENSOHLE
APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

200 J EN 12568:2010
ALUKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ
ALUMINIUM 200J

PERFUMED SOLE
SRC SRA+SRB
POLYURETHAN/ TPU SOHLE

ITALIAN LEATHER

MONNALISA S3 SRC 35-41

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ASGARD
EN ISO 20345:2011

BREITERE KAPPE

1100 N EN 12568:2010
NICHTMETALLISCHE ZWISCHENSOHLE
APT PLATE Anti Perforation Textile ZERO PERFORATION

200 J EN 12568:2010
TOPreturn EXTRA LARGE
KUNSTSTOFFKAPPE MIT 200 J ZEHENSCHUTZ

ESD CEI EN 61340-5-1
DIE MEISTEN MODELLE DER REIHE SIND ESD

11 MONDOPOINT

1 **SOHLENBEREICH 10% WEITER** - Die Fußsohlenform ist 10% weiter als die Traditionelle. Dank einer biomechanischen Form folgt die Sohle der Fußmorphologie.

2 **FERSENBEREICH** - Der abgerundete Absatz aus Thermoplast garantiert Stabilität und Komfort beim Gehen.

3 **ANTI TORSION SUPPORT** aus Polycarbonat und Glassfiber gezielt zwischen Absatz und Fußsohle positioniert, der den Fußbogen unterstützt und schützt, damit gefährliche Biegungen und Torsion vermieden werden.

ANTI TORSION

DUO POLYURETHAN SOHLE

Das Design der duftenden Duo Polyurethan Sohle wurde für beste Bodenhaftung entwickelt. Das Profil garantiert eine beträchtliche Stabilität. Die chemischen und physikalischen Eigenschaften garantieren eine gute Energieaufnahme und Standfestigkeit.

PERFUMED SOLE

SRC SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

ESD CEI EN 61340-5-1

100% METAL FREE

ANTI TORSION

HODUR S3 ESD SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SPHERA 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand

Ex für Atex-Umgebungen empfohlen

ESD CEI EN 61340-5-1

100% METAL FREE

ANTI TORSION

YULE S3 ESD SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: SPHERA 100% Polyamid, maschenfest, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand

100% METAL FREE

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

SLEIPNER S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: CAMBRELLE® 100% Polyamid, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

100% METAL FREE

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

NJORD S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: CAMBRELLE® 100% Polyamid, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

VILI S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

ANTI TORSION

Vorderkappe aus TPU

TROLL S3 SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

HYMIR S3 ESD SRC 36-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand

SIGURTH S3 ESD SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand

GALARR S3 WR SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Vollleder
FUTTER: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOHLE: duo Polyurethan

FROSTI S3 WR SRC 39-47

SCHAFT: wasserabweisendes Pull-up Nubukleder
FUTTER: GORE-TEX® Performance Comfort Footwear
SOHLE: duo Polyurethan

AEGIR S1 P ESD SRC 36-48

SCHAFT: BREATEX-Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv und Leder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand

BIFROST S1 P ESD SRC 39-47

SCHAFT: gelochtes Veloursleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand

GUTTORM S1 P ESD SRC 36-47

SCHAFT: Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand

VITHAR S1 P ESD SRC 36-48

SCHAFT: Vollleder
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan mit niedrigem elektrischen Widerstand

LEISURE

EN ISO 20347:2012 NON SAFETY

11 MONDOPOINT

SOHLE

Die sportliche leichte Sohle mit einem dünnen Profil enthält bemerkenswerte technische Eigenschaften. Sie ist bequem, schockabsorbierend und vermeidet beim Gehen negative Auswirkungen auf die Gliedmaßen und die Wirbelsäule. Das Laufsohlendesign erleichtert die Flexionsbewegung. Sehr gute Rutschfestigkeit dank dem Design der Laufsohle der Anordnung des Profils mit kleinen Nahinseln, die die Bodenhaftung in Längs- und Querrichtung gewähren.

POLYURETHAN/TPU SOHLE

Die Laufsohle aus TPU ist besonders abriebfest.

PERFUMED SOLE

SRC SRA+SRB

DUO POLYURETHAN SOHLE

NUR BEI ARTIKEL **SLAVIN 01 SRC FO**

PERFUMED SOLE

SRC SRA+SRB

SUPERLATIVE SHOCK ABSORBER

100% METAL FREE

KOBLET 02 SRC FO — 36-47

SCHAFT: wasserabweisendes Nubukleder
FUTTER: Gewebe aus 100% Polyester, maschenfest, atmungsaktiv, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

MICROTECH

100% METAL FREE

TOWNS 01 SRC FO — 36-48

SCHAFT: MICROTECH atmungsaktiv
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ITALIAN LEATHER

100% METAL FREE

SLAVIN 01 SRC FO — 37-47

SCHAFT: Veloursleder und atmungsaktives Gewebe
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: duo Polyurethan

MICROTECH

100% METAL FREE

Vorderkappe aus Leder

BARTALI 01 SRC FO — 36-48

SCHAFT: BREATEX-Stoff mit besonderer dreidimensionaler Webart, extrem atmungsaktiv und MICROTECH
FUTTER: SANY-DRY® 100% Polyester, dreidimensional, atmungsaktiv, antibakteriell, Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe, abriebfest
SOHLE: Polyurethan/TPU

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° IT240225

a member of SATRA TECHNOLOGY CENTRE

COFRA®
BORN TO WORK
the italian brand

IRRTUM VORBEHALTEN KEIN VERTRAG * Juli 2018

COFRA S.r.l.

Via dell'Euro 53-57-59
C.P. 210 Uff. Postale Barletta Centro
76121 Barletta (BT) Italia
Tel.: +39.0883.3414395 +39.0883.3414397
+39.0883.3414376
Fax: +39.0883.3414792
e-mail: kundendienst@cofra.it

www.cofra.it

Verteilt von

8 023796 464025