

SCHÜRR®
PROFI SHOES

Berufsschuhe
Sicherheitsschuhe




Willkommen bei SCHÜRR Handarbeit aus Deutschland

Unsere Produktpalette an Berufs- und Sicherheitsschuhen lässt keine Wünsche offen. Jahrzehntelange Erfahrung und sorgfältig ausgewählte Materialien garantieren beste Passform und höchsten Tragekomfort. „Handmade in Germany“: überzeugende Qualität für Ihr Wohlbefinden!

Welcome to SCHÜRR Handmade in Germany

Thanks to decades of technical expertise our company has been able to create a range of outstanding professional and safety shoes made of high quality materials and guaranteeing a perfect fit.



Neues Symbol für hervorragenden Komfort



Modische Schuhe die maximalen Komfort bieten und höchste Anforderungen an die Sicherheit erfüllen, das bietet SCHÜRR. Ganz nach unserem Motto „Sicherheit trifft Design“ setzen wir das Zeichen für Perfektion bis ins Detail.

SCHÜRR steht für:

- Hochwertige Handarbeit
- Individuelle Fertigung
- Optimale Passform
- Maximaler Tragekomfort
- Beste Materialien
- Funktionelles Design
- Über 35-jährige Erfahrung

The new brand for outstanding comfort



Fashionable shoes which provide comfort and safety of the highest order - without any compromise. That was and is the objective underlying the motto “safety meets style” which from now on appears on all our new models.

SCHÜRR stands for:

- handmade
- individual production
- optimized fit
- maximum wearing comfort
- high quality materials
- functional design
- more than 35 years of experience

Auch die inneren Werte zählen
Count on inner values



Individualisierung *Individualization*

- Pronation/Pronation
- Supination/Supination
- Verkürzungsausgleich/Shortening equalization
- Fersensporn/Calcaneal spur
- Abrollhilfe/Roll off support



Baumustergeprüfte Einlagen *Type-examination tested*



- Ableitfähigkeit/
Discharge capacity
- Elektrischer Durchgangswiderstand/
Contact resistance
- Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich/
Energy absorption capacity in the heel area
- Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkung/
Resistance to compression and impact

Ihr Weg zum orthopädischen ESD System *The orthopedic ESD-system*



1
Arzt
Doctor



2

SPRINGER

Liefert ESD zertifizierte Einlagen
Delivers ESD-certified inlay sole



Orthopädisches Fachzentrum
Orthopedic expert center



**SCHÜRR®
PROFI SHOES**

Liefert ESD Schuhe
Delivers ESD-shoes

3

Bewegungscheck + individuelle Safety Einlage
Motion check @ customized safety inlay sole



Neue Sohle MAX maximale Sicherheit maximale Dämpfung maximaler Komfort

Die neu entwickelte Polyurethan-Laufsohle bietet dank großflächiger Auflagefläche beste Rutschhemmung auf glatten Böden und vermindert auf Grund des offenen Reifenprofils die Gefahr von Aqua-Planing.

New outsole MAX maximum safety maximum cushioning maximum comfort

The new developed polyurethane outsole MAX has an extensive bearing area for maximum traction and an open tread pattern for minimizing the risk of aquaplaning.

Ergonomisches Reifenprofil
sorgt für lange Haltbarkeit
Tread pattern for long durability

Angerauhte Profiloberfläche
unterstützt die Rutschhemmung
*Roughened outsole surface
supports anti-slip*

Durchgehende Keilsohle bietet
mehr Standsicherheit
*Continuous wedge for
maximum stability*

Weicher Shockabsorber im Absatz
sorgt für einen gedämpften Auftritt
integrated shock absorber system

Sehr gute ESD-Werte
Best ESD-values





Sicherheitsschuhe mit Alukappe und SCHÜRR 3-fach Dämpfung zertifiziert nach EN ISO 20345:2007

Atmungsaktiv, sicher & leicht

High-Tec Material aus Mikrofaser, bereits seit Jahren in der Mikroelektronik erprobt, sorgt für höchste Wasserdampfdurchlässigkeit ($> 10 \text{ mg/cm}^2/\text{h}$ nach EN ISO 20345:2004).

Safety shoes with aluminium cap and SCHÜRR triple-cushioning certified according to EN ISO 20345:2007

Breathable, safe and lightweight

High-tech material made of microfibre with high vapour permeability ($> 10 \text{ mg/cm}^2/\text{h}$ EN ISO 20345:2004).




- » Bestes Fußklima
- » Excellent climate



- » Garantierte Sicherheit
- » Guaranteed security



- » Leichte Alu Kappe
- » lightweight ALU toe cap





Sicherheitsschuhe mit Alukappe und SCHÜRR 3-fach-Dämpfung zertifiziert nach EN ISO 20345:2007

Ultraleicht & sicher

Eine Alukappe ist 40% leichter als Stahl.
Kappen aus dem Hochleistungswerkstoff Aluminium
verhelfen unseren Schuhen zu erhöhter Sicherheit
und gleichzeitig zu einem weitaus leichteren und
bequemeren Tragegefühl im täglichen Arbeitseinsatz.

Safety shoes with aluminium cap and SCHÜRR triple-cushioning certified according to EN ISO 20345:2007

Extremely lightweight and safe

Aluminium toe caps weight 40% less than caps made of
steel. We rely on this material for creating extremely safe
shoes. The result is an amazingly lightweight shoe with
great wearing comfort and outstanding walking attributes.



Einlegesohle/Insole

passend für Sicherheitsschuhe mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size
5.0018.00.00	36-40
5.0028.00.00	41-48



Modell **WALLENFELS**

Schnürer, S1, mit Alukappe

Art.Nr. **6.2009.01.90** Größe/Size **36-48** Farbe/Colour **weiß/white**
 » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
 » Sohle/Sole: PU
 » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
 » Weite/Width: 11

Norm
EN ISO 20345:2007



Modell **WALLENFELS**

Schnürer, S1, mit Alukappe

Art.Nr. **6.2009.02.22** Größe/Size **36-48** Farbe/Colour **schwarz/black**
 » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
 » Sohle/Sole: PU
 » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
 » Weite/Width: 11

Norm
EN ISO 20345:2007



Modell **LICHTENFELS**

Slipper mit Klettverschluss, S1, mit Alukappe

Art.Nr. **6.2008.01.90** Größe/Size **36-48** Farbe/Colour **weiß/white**
 » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
 » Sohle/Sole: PU
 » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
 » Weite/Width: 11

Norm
EN ISO 20345:2007



Modell **LICHTENFELS**

Slipper mit Klettverschluss, S1, mit Alukappe

Art.Nr. **6.2008.02.22** Größe/Size **36-48** Farbe/Colour **schwarz/black**
 » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
 » Sohle/Sole: PU
 » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
 » Weite/Width: 11

Norm
EN ISO 20345:2007





**Sicherheitsschuhe mit Alukappe
und SCHÜRR 3-fach-Dämpfung**
zertifiziert nach EN ISO 20345:2007

**Safety shoes with aluminium cap
and SCHÜRR triple-cushioning**
certified according to EN ISO 20345:2007



Modell **FORCHHEIM**

Sandale mit Klettverschluss, S1, mit Alukappe

Art.Nr. Größe/Size Farbe/Colour
6.2007.01.90 36-48 weiß/white

Norm
EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
- » Weite/Width: 11



Modell **FORCHHEIM**

Sandale mit Klettverschluss, S1, mit Alukappe

Art.Nr. Größe/Size Farbe/Colour
6.2007.02.22 36-48 schwarz/black

Norm
EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
- » Weite/Width: 11



Modell **KRONACH**

Sandale mit Klettverschluss und Fersenriemen, SB, mit Alukappe

Art.Nr. Größe/Size Farbe/Colour
6.2017.01.90 36-48 weiß/white

Norm
EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
- » Weite/Width: 11



Modell **KRONACH**

Sandale mit Klettverschluss und Fersenriemen, SB, mit Alukappe

Art.Nr. Größe/Size Farbe/Colour
6.2017.02.22 36-48 schwarz/black

Norm
EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
- » Weite/Width: 11





NEU

Modell BAYREUTH

Schnürschuh, S2, mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
2.2205.01.90	36-48	weiß/white	EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 510 g
- » Weite/Width: 11



NEU

Modell BAYREUTH

Schnürschuh, S2, mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
2.2205.02.22	36-48	schwarz/black	EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 510 g
- » Weite/Width: 11



NEU

Modell KULMBACH

Sandale mit Klettverschluss und Fersenriemen, SB, mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
2.2206.01.90	36-48	weiß/white	EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 485 g
- » Weite/Width: 11



NEU

Modell KULMBACH

Sandale mit Klettverschluss und Fersenriemen, SB, mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
2.2206.02.22	36-48	schwarz/black	EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 485 g
- » Weite/Width: 11





**Sicherheitsschuhe mit Alukappe
und SCHÜRR 3-fach-Dämpfung**
zertifiziert nach EN ISO 20345:2007

**Safety shoes with aluminium cap
and SCHÜRR triple-cushioning**
certified according to EN ISO 20345:2007



Modell **COBURG**

Slipper mit Klettverschluss, S1, mit Alukappe

Art.Nr. **6.2201.01.90** Größe/Size **36-48** Farbe/Colour **weiß/white**

Norm
EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
- » Weite/Width: 11



Modell **COBURG**

Slipper mit Klettverschluss, S1, mit Alukappe

Art.Nr. **6.2201.02.22** Größe/Size **36-48** Farbe/Colour **schwarz/black**

Norm
EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
- » Weite/Width: 11



Modell **REHAU**

Schnürschuh, S1, mit Alukappe

Art.Nr. **6.2200.01.90** Größe/Size **36-48** Farbe/Colour **weiß/white**

Norm
EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 470 g
- » Weite/Width: 11



Modell **REHAU**

Schnürschuh, S1, mit Alukappe

Art.Nr. **6.2200.02.22** Größe/Size **36-48** Farbe/Colour **schwarz/black**

Norm
EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 470 g
- » Weite/Width: 11





Modell SELB

Sandale mit Klettverschluss und Fersenriemen, SB, mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
6.2203.01.90	36-48	weiß/white	EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 475 g
- » Weite/Width: 11



Modell SELB

Sandale mit Klettverschluss und Fersenriemen, SB, mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
6.2203.02.22	36-48	schwarz/black	EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 475 g
- » Weite/Width: 11



Modell HOF

Sandale mit Klettverschluss, S1, mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
6.2202.01.90	36-48	weiß/white	EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
- » Weite/Width: 11



Modell HOF

Sandale mit Klettverschluss, S1, mit Alukappe

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
6.2202.02.22	36-48	schwarz/black	EN ISO 20345:2007

- » Obermaterial/Upper: Mikrofaser/Microfibre
- » Sohle/Sole: PU
- » Gewicht/Weight (Gr. 40): 460 g
- » Weite/Width: 11





Berufsschuhe Naturform mit SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus zertifiziert nach EN ISO 20347:2004

Perfekter Tragekomfort

Unsere bewährten Berufsschuhe erfüllen alle Wünsche nach Bequemlichkeit und Qualität.

Die auswechselbare Einlegesohle aus PUR-DRY TEC, die 3-fach Dämpfung **plus** und das eingesetzte Rindlederfutter verwöhnen jeden Träger und sorgen für ein natürliches Laufgefühl.

Professional shoes natural shape with SCHÜRR triple-cushioning plus certified according to EN ISO 20347:2004

Perfect wearing comfort

Our approved professional shoes natural shaped meet all demands of comfort and quality.

The changable PUR-DRY TEC insole, our SCHÜRR triple-cushioning and the calf leather lining coddle every wearer and provides optimal foot climate and natural walk feeling.



Wechselbare Einlegesohle aus PUR-Schaum
Changeable insole made from PUR-foam

Gute Verstellmöglichkeiten
durch Klettverschlüsse
Various self-gripping fasteners

Angenehmes Fußklima
durch Rindleder-Futter
*Best foot climate by bovine
leather innerlining*

SCHÜRR 3-fach Dämpfung **plus**
*SCHÜRR triple-cushioning **plus***

Neue sportliche PU-Sohle
New sporty PU-sole

Bestes Fußklima durch Blattperforation
Best climate by perforation

Einlegesohle/Insole

passend für Berufsschuhe Naturform

Art.Nr.	Größe/Size
5.0017.00.00	36-40
5.0027.00.00	41-47



Modell **REGENSBURG**

Sandale mit Rist- und Fersenriemen, gelocht, mit Klettverschluss

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
5.1271.01.51	35-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
5.1171.01.51	41-47	weiß/white	EN ISO 20347:2004
5.1271.04.51	35-40	blau/blue	EN ISO 20347:2004
5.1171.04.51	41-47	blau/blue	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 350 g

» Weite/Width: 10



Modell **LANDSHUT**

Sandale gelocht, mit Klettverschluss

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
5.1242.01.51	36-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
5.1142.01.51	41-47	weiß/white	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 350 g

» Weite/Width: 10



Modell **AMBERG**

Sandale mit Rist- und Fersenriemen, gelocht

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
5.1291.01.51	36-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
5.1191.01.51	41-47	weiß/white	EN ISO 20347:2004
5.1291.04.52	36-40	blau/blue	EN ISO 20347:2004
5.1191.04.52	41-47	blau/blue	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 350 g

» Weite/Width: 9



Modell **WEIDEN**

Sandale mit Fersenriemen und Schaftpolster, gelocht

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
5.1296.01.51	36-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
5.1196.01.51	41-47	weiß/white	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 320 g

» Weite/Width: 9





Berufsschuhe Naturform mit SCHÜRR 3-fach Dämpfung plus zertifiziert nach EN ISO 20347:2004

Optimale Rutschhemmung

Unsere bewährten Berufsschuhe erfüllen alle Wünsche nach Bequemlichkeit und Qualität.

Die rutschhemmende Spezialsohle vermindert die Unfallgefahr.

Professional shoes natural shape with SCHÜRR triple-cushioning plus certified according to EN ISO 20347:2004

Perfect anti-slip

Our approved professional shoes natural shaped meet all demands of comfort and quality.

The special profile provides best traction on slippery floors.



Modell **AUGSBURG**

Schnürschuh

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
1.1430.01.14	36-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
1.1330.01.14	41-46	weiß/white	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU-Gummi/PU-Rubber

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 365 g

» Weite/Width: 9





Modell DEGGENDORF

Sandale mit Rist- und Fersenriemen

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
1.1422.01.14	36-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
1.1322.01.14	41-46	weiß/white	EN ISO 20347:2004
1.1422.02.14	36-40	schwarz/black	EN ISO 20347:2004
1.1322.02.14	41-46	schwarz/black	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU-Gummi/PU-Rubber

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 390 g

» Weite/Width: 9



Modell PASSAU

Sandale mit Klettverschluss

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
1.1425.01.14	36-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
1.1325.01.14	41-46	weiß/white	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU-Gummi/PU-Rubber

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 405 g

» Weite/Width: 9



Modell LAUF

Sandale mit Fersenriemen, Schaftpolster

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
1.1423.01.14	36-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
1.1323.01.14	41-46	weiß/white	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU-Gummi/PU-Rubber

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 400 g

» Weite/Width: 9



Modell KEMPTEN

Halbschuh mit Klettverschluss

Art.Nr.	Größe/Size	Farbe/Colour	Norm
1.1433.01.14	36-40	weiß/white	EN ISO 20347:2004
1.1333.01.14	41-46	weiß/white	EN ISO 20347:2004

» Obermaterial/Upper: Leder/Leather

» Sohle/Sole: PU-Gummi/PU-Rubber

» Gewicht/Weight (Gr. 40): 420 g

» Weite/Width: 9





SCHÜRR®
PROFI SHOES

SCHÜRR SCHUHVERTRIEB GMBH
LOHBACHSTRASSE 19
D-95126 SCHWARZENBACH/SAALE

TEL./PHONE	+49 92 84/95 01-0
FAX	+49 92 84/95 01-70
E-MAIL	info@schuerr.de
WEB	www.schuerr.de